

T5 Electro Command

T5.100

T5.110

T5.120

T5.120



NEW HOLLAND

T5 Electro Command™ con IntelliShift™ de 8 velocidades

Versatilidad con un rendimiento probado

Inteligente. Sencillo. Probado.

La elección de utility inteligente para los agricultores que valoran la automatización sin complejidad, el confort sin concesiones y el rendimiento en el que pueden confiar.

El T5 Electro Command destaca con una transmisión en la que confían agricultores de todo el mundo, ofreciendo una automatización que facilita cada trabajo. Gracias a Autoshift con IntelliShift™ de 8 velocidades, permite el cambio automático de marchas hasta 8 velocidades.

Diseñado para operadores que exigen un rendimiento robusto y comodidad, combina versatilidad y controles intuitivos para palanquear desde el trabajo en el campo hasta el transporte y las tareas municipales.

Con un confort de suspensión triple (eje, cabina y asiento), un diseño moderno utilitario refinado y una ingeniería centrada en reducir la fatiga, el T5 Electro Command es un tractor que trabaja tan duro como usted día tras día, campaña tras campaña.



Automatización más inteligente para un rendimiento sin fisuras

El T5 Electro Command está construido para una eficiencia inteligente y un control sin esfuerzo, proporcionando a los operadores el nivel adecuado de automatización sin complejidad añadida en el modo de transporte. Con la tecnología IntelliShift™, que ofrece un cambio automático de hasta 8 velocidades, proporciona una conducción más suave, menos fatiga y una mayor productividad durante toda la jornada.

El avanzado sistema de gestión del régimen del motor ajusta automáticamente el suministro de combustible para mantener un régimen del motor óptimo con cargas variables, lo que garantiza una potencia fiable con menos esfuerzo. Equipado con el motor FPT Industrial F5 de 3,6 litros, el T5 combina ahorro de combustible, fiabilidad y rendimiento constante. Automatización más inteligente, diseñada para la agricultura diaria.





Ergonomía centrada en el operador para un control sin esfuerzo

Diseñada pensando en el operador, el T5 Electro Command pone el control intuitivo al alcance de su mano. Su transmisión semi-powershift Electro Command™ permite cambios de marcha suaves y sin embrague, mejorados y con ajustes personalizables para adaptarse a cualquier tarea o terreno. La función de TDF automática añade comodidad al desconectar automáticamente la TDF cuando el elevador trasero se eleva por encima de una posición presente. Con el modo de conducción Auto 4WD y los comandos de bloqueo automático del diferencial al alcance de la mano, el confort y la facilidad de conducción aumentan, haciendo que cada operación sea más eficiente y menos exigente.

Triple ventaja de confort para una calidad de conducción inigualable

Las largas jornadas en el campo exigen algo más que rendimiento: requieren un confort duradero. El T5 Electro Command ofrece precisamente eso con su Triple Ventaja de Confort: Suspensión Terraglide™ del eje delantero, suspensión de la cabina Comfort Ride™ y asiento con suspensión neumática hacia delante y hacia atrás. Este trío trabaja en armonía para absorber los impactos y las vibraciones, garantizando una conducción suave y estable en cualquier terreno. Tanto si se desplaza por terrenos abruptos como si lo hace por carretera, disfrutará de un mayor placer de conducción, menos fatiga y un confort de primera desde el amanecer hasta el anochecer.

Resistente y versátil para cualquier tarea

El T5 Electro Command™ está fabricado para prosperar dondequiera que le lleve el trabajo, ya sea en el campo, en la carretera, en el cobertizo o en el patio. Su adaptabilidad le convierte en un socio fiable para el transporte, las operaciones de toma de fuerza, las tareas con pala cargadora e incluso las tareas municipales o de cuidado del suelo. Equipado con una bomba hidráulica de 80 l/min, una impresionante capacidad de elevación trasera de 5.200 kg y un robusto peso bruto del vehículo de 8.000 kg, hace frente a implementos pesados y trabajos exigentes con confianza y facilidad. La versatilidad se une a la fuerza en una máquina preparada para todo.



Moderno diseño utility con un nuevo look atrevido

La T5 Electro Command combina potencia y estilo en un paquete compacto de alto rendimiento. Su impresionante relación potencia-peso garantiza una palanca ágil y un funcionamiento eficiente en una gran variedad de tareas, mientras que sus dimensiones aerodinámicas la hacen ideal para espacios reducidos y aplicaciones versátiles.

Ahora, con un estilo renovado y la última calcomanía para tractores New Holland, esta máquina no sólo trabaja duro, sino que tiene un aspecto impecable. Es un tractor moderno construido para las exigencias actuales, con un diseño que llama la atención y ofrece resultados.

Modelos	T5.100	T5.110	T5.120
Motor			
Nº de cilindros / Aspiración / Válvulas	4 / T / 4		
Cilindrada (cm³)	3600		
Potencia máx. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	74/101	81/110	86/117
Régimen del motor (rpm)	2300		
Par motor máx. - ISO TR14396 (Nm)	450@1300 rpm	490@1300 rpm	506@1300 rpm
Capacidad del depósito de combustible Estándar / Opcional (Litros)	174		
Intervalo de mantenimiento (horas)	600		
Transmisión Electro Command™			
Velocidad máxima (km/h)	40 ECO		
Número de marchas (superreductora opcional)	16x16 (32x32)		
Velocidad mínima (con superreductora) (km/h)	2,60 (0,26)		
Sistema IntelliShift™ (opcional)	●		
Ejes			
Eje delantero 4WD	●		
Suspensión del eje delantero Terraglide™	○		
Ángulo de giro (°)	55		
Funciones Terralock™ (Auto Diff / Auto 4WD)	●		
Radio de giro (mm)	4960		
Sistema hidráulico			
Desplazamiento fijo	●		
Caudal de la bomba principal Estándar / MegaFlow™ opcional (l/min / bar)	80 / 190		
Válvulas remotas			
Nº máx. válvulas traseras / desviador	3 / 1		
Nº máx. válvulas de montaje central	2		
Enganche			
Categoría de elevador trasero	2		
Capacidad máxima de elevación trasera en las rótulas (kg)	5200		
Capacidad de elevación del elevador delantero en las rótulas (en toda la gama) (kg)	2250		
Toma de fuerza			
Toma de fuerza electrohidráulica	●		
Régimen del motor a 540 / 540E / 1000 (rpm)	1938 / 1535 / 1926		
Velocidad de avance	○		
Cabina			
Cabina VisionView™ de lujo con FOPS - Código 10 de la OCDE Nivel 1	●		
FieldOps™ - Conectividad incluida	○		

● Estándar ○ Opcional